



ПТТ ВЕСНИК

ИЗЛАЗИ 1. И 16.
У МЕСЕЦУ И
ПО ПОТРЕБИ

ЗАЈЕДНИЦА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ПТТ - 11000 БЕОГРАД

РУКОПИСИ СЕ ПРИМАЈУ
ДО 8. И 22. У МЕСЕЦУ

250

На основу члана 19. став 1. тачка 3. Статута Заједнице ЈПТТ („ПТТ Весник” бр. 8/02), Управни одбор Заједнице ЈПТТ однео је следећу

О Д Л У К У

**о обрачуну потраживања и дуговања између
Заједнице ЈПТТ и Телекома Српске за период
јун 1992 - јул 2002. године**

1. Прихвата се обрачун потраживања и дуговања између Заједнице ЈПТТ и Телекома Српске за период јун 1992 - јул 2002. године, са посебном таксом за долазни телефонски саобраћај у износу од 0,005 СДР/минут.
2. Прихвата се да салдо потраживања Телекома Српске у периоду јуни 1992 - децембар 2001. године износи **3.826.445 СДР**.
3. Задужује се Заједница ЈПТТ да припреми обрачун потраживања и дуговања између Заједнице ЈПТТ и Телекома Српске за период јануар

2002 - јун 2002. године по истој методологији како је то учињено за 2001. годину.

4. Задужује се Заједница ЈПТТ да сачини предлог расподеле обавеза Заједнице ЈПТТ према Телекому Српске на Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија”, Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија” а.д. и Телеком Црне Горе а.д. Заједница ЈПТТ ће сачинити предлог расподеле обавеза тек након утврђивања укупног салда за период јуни 1992 - јуни 2002. године.
5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „ПТТ веснику” - службеном гласилу Заједнице ЈПТТ.

ЗАЈЕДНИЦА ЈПТТ

Број: 08-7200/2-02

3. децембар 2002. године

Београд

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ
ОДБОРА
Божидар Миловић, с.р.

ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ

251

На основу Члана 21. Правилника о поштанским маркама и вредносницама („ПТТ весник” број 20/83 и 9/93) и Одлуке Управног одбора Заједнице ЈПТТ од 20. децембра 2001. године, „ПТТ весник” број 25 од 25. децембра 2001. године, доносим

РЕШЕЊЕ

**О ПУШТАЊУ У ПРОДАЈУ ПРИГОДНИХ
ПОШТАНСКИХ МАРАКА
„УМЕТНОСТ - РОЂЕЊЕ ХРИСТОВО”**

Заједница ЈПТТ пустиће у продају дана 2. децембра 2002. године, серију од четири пригодне поштан-

ске марке, под називом „УМЕТНОСТ - РОЂЕЊЕ ХРИСТОВО”, на којима је као мотив приказано РОЂЕЊЕ ХРИСТОВО и то:

На првој марки, номинале 12,00 динара, поред мотива и ознаке вредности, одштампан је текст: „РОЂЕЊЕ ХРИСТОВО”, МАНАСТИР СТАВРОНИКИТА, СВЕТА ГОРА, 1546. г., ПТТ ЈУГОСЛАВИЈА, ћириличним писмом.

На другој марки, номинале 16,00 динара, поред мотива и ознаке вредности, одштампан је текст: „РОЂЕЊЕ ХРИСТОВО”, МАНАСТИР ХИЛАНДАР, СВЕТА ГОРА, око 1618. г., ПТТ ЈУГОСЛАВИЈА, латиничним писмом.

– Осигурачки модул 10x2	5 кА/5А
– Осигурачки модул 10x2	10 кА/10А
– Осигурачки модул 10x2	20 кА/20А
– Осигурачки модул 10x2 FS	10 кА/10А
– Осигурачки модул 12x2 (8x3)	5 кА/5А
– Осигурачки модул 12x2 (8x3)	10 кА/10А
– Осигурачки модул 12x2 (8x3)	20 кА/20А
– Осигурачки модул 12x2 (8x3) FS	10 кА/10А
– за VS Стандард:	
– Осигурачки модул 10x2 2р	5 кА/5А
– Осигурачки модул 10x2 2р	10 кА/10А
– – Осигурачки модул 10x2 2р	20 кА/20А
– – Осигурачки модул 10x2 3р	10 кА/10А
– – Осигурачки модул 10x2 3р	20 кА/10А
– – Осигурачки модул 10x2 3р	20 кА/20А
– – Осигурачки модул 10x2 2р FS	10 кА/10А
– – Осигурачки модул 10x2 3р FS	10 кА/10А
– – Осигурачки модул 10x2 3р FS	20 кА/10А
– – Осигурачки модул 10x2 3р FS	20 кА/20А

производње Предузећа PUPIN TELECOM ZPU d.o.o. из Земуна, Батајнички пут бр. 23, може примењивати у телекомуникационој мрежи југословенских ПТТ-а.

Карактеристичке испитиваног телекомуникационог средства одговарају Техничким условима за гасне одводнике пренапона („ПТТ весник”, бр. 11/82), Техничким условима за раставне летивце са конекторским елементима за главне разделнике („ПТТ весник”, бр. 22/83 и 6/91), Техничким условима за заштиту терминалних телекомуникационих уређаја од пренапона и прекомерних струја („ПТТ весник”, бр. 22/95), Упутству за испитивање отпорности пластичних маса на горење и класификацији самогасивости („ПТТ весник”, бр. 33/91) и ИТУ-Т стандардима, препоруке К.12 и К.20.

Атест важи до опозива.

Свака испорука овог телекомуникационог средства подлеже контролним испитивањима према горе наведеном Правилнику.

ДИРЕКТОР
Мирко Тешић, с.р.

VFS.159 Самостојећи једнопарични HDSL модем ознаке IMP-telekomuni- 021-4023/1
типа PUPIN GAIN PP-HTU2, скраћене ознаке касије d.o.o. 15. 10. 2002.
типа PP-HTU2 са софтвером за надгледање и Beograd
управљање CMS-V1.12.

ЗАЈЕДНИЦА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ПОШТА, ТЕЛЕГРАФА И ТЕЛЕФОНА

Број: 021-4023/1.
15. 10. 2002. године
Београд

На основу члана 8. став 1. тачка 9. Статута Заједнице ЈПТТ („ПТТ весник”, бр. 8/02), члана 19. Правилника о контроли квалитета телекомуникационих средстава и објеката („ПТТ весник”, бр. 27/90 и 5/98), а сагласно члану 10. Закона о удруживању у Заједницу ЈПТТ („Службени лист СФРЈ”, бр. 18/78) и члану 15. Закона о системима веза („Службени лист СФРЈ” бр. 41/88), на предлог Атестне комисије и позитивног мишљења Комисије директора Заједнице ЈПТТ за телекомуникације са 38. седнице од 25. 09. 2002. године,

а по захтеву од 22. 05. 2002. године предузећа „МИХАЈЛО ПУПИН”, „ИМП-ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ”, д.о.о. из Београда, Волгина број 15,

Заједница ЈПТТ издаје са правом опозива

АТЕСТ

Да се самостојећи једнопарични HDSL модем, ознаке типа PUPIN GAIN PP-HTU2, скраћене ознаке типа, PP-HTU2, са софтвером за надгледање и управљање CMS-V1.12, развоја и производње „ИМП-ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ” д.о.о. из Београда, може примењивати у телекомуникационој мрежи југословенских ПТТ.

Уређај PUPIN GAIN PP-HTU2 чине следеће јединице:

- основна плоча HOST, ознаке PP-HTU2 103.02.00-V3
- модемска пумпа, ознаке PUMPA-V1 103.01.01.
- интерфејсни модул G.703, ознаке PP-HTU2 G.703.103.04.00-V1
- интерфејсни модул V.35, ознаке PP-HTU2V.35 103.03.00-V1

Техничке карактеристике испитиваних примерака уређаја PUPIN GAIN PP-HTU2, са софтвером за надгледање и управљање CMS-V1.12, задовољавају захтеве из Техничких услова за вишеканалне ИКМ уређаје са двојичним прикључцима за сигнале говорних учестаности и за базни ISDN приступ за при-

мену у претплатничкој телекомуникационој мрежи („ПТТ весник”, бр. 10/02), Техничких услова за аналогне и дигиталне, мултиплексне и линијске уређаје, Збирка прописа VF-IV, издање Заједнице ЈПТТ, Београд 1989. године, ETSI стандарда TS 101135 и ITU-T препоруке V.35 и то условима просторија без управљања температуром и влажношћу ваздуха, класе строгости 3.2. сагласно Упутству за класификацију околине за ТТ средства („ПТТ весник” бр. 16/89).

Атест важи до опозива.

Свака испорука овог телекомуникационог средства подлеже контролним испитивањима према горе наведеном Правилнику.

ДИРЕКТОР
Мирко Тешић, с.р.

VFS. 160	Флексибилни мултиплексер FM 2x2, са системом за надгледање и управљање мрежом SUNCE-M и софтвером за управљање елементом мреже FM 2x2 EXPLORER.	Iritel	021-5151/1
		Београд	15. 10. 2002.

**ЗАЈЕДНИЦА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ
ПОШТА, ТЕЛЕГРАФА И ТЕЛЕФОНА**

Број: 021-5151/1.
15. 10. 2002. године
Београд

На основу члана 8. став 1. тачка 9. Статута Заједнице ЈПТТ („ПТТ весник”, бр. 8/02), члана 19. Правилника о контроли квалитета телекомуникационих средстава и објеката („ПТТ весник”, бр. 27/90 и 5/98), а сагласно члану 10. Закона о удруживању у Заједницу ЈПТТ („Службени лист СФРЈ”, бр. 18/78) и члану 15. Закона о системима веза („Службени лист СФРЈ” бр. 41/88), на предлог Атестне комисије и позитивног мишљења Комисије директора Заједнице ЈПТТ за телекомуникације са 38. седнице од 25. 09. 2002. године,

а по захтеву број: 735/2001 од 4. 09. 2001. године, Предузећа ИРИТЕЛ из Београда, Батајнички пут 23,

Заједница ЈПТТ издаје са правом опозива

АТЕСТ

Да се флексибилни мултиплексер, ознаке типа FM 2x2, са системом за надгледање и управљање мрежом SUNCE-M и софтвером за управљање елементом мреже FM 2x2 EXPLORER, које је развио и производи подносилац захтева за атестирање, пре-

дузеће ИРИТЕЛ из Београда, може примењивати у телекомуникационој мрежи југословенских ПТТ.

У састав флексибилног мултиплексера FM 2x2 улазе следеће јединице:

- централна јединица за мултиплексирање и демултиплексирање, cross-connect, управљање, контролу и напајање, ознаке типа FMP;
- учесничка јединица са 10 NF канала (2W/4W) са Е/М сигнализацијом, ознаке типа PEM 10;
- учесничка јединица са 10 NF канала (2W) за удаљене телефонске претплатнике, страна АТА, ознаке типа PAT 10;
- учесничка јединица са 10 NF канала (2W) за удаљене телефонске претплатнике, страна АТЦ, ознаке типа PAC 10;
- учесничка јединица са 10 NF канала (2W) за ЛБ претплатнике, ознаке типа PLB 10;
- генератор сигнала позива 16-50 HZ, ознаке типа GZV 15;
- јединица за контролу напајања и аларма, ознаке типа CPA;
- 19” сабрк за FM 2x2;
- орман за 19” сабрекова.

Техничке карактеристике испитиваних примерака флексибилног мултиплексера, ознаке типа FM 2x2, задовољавају захтеве из Техничких услова за аналогне и дигиталне, мултиплексне и линијске уређаје, збирка прописа VF-IV, издање Заједнице ЈПТТ, Београд, 1989. године, поглавља А1., А.2., А.4. и Л.1., Техничких услова за аналогне и дигиталне телефонске централе, збирка прописа ТФК-III, издање Заједнице ЈПТТ, Београд, 1991. године, поглавља 2.4. и 6.6. и ITU-T препорука G.785, K.20 и K21 и то у условима просторија са стално контролисаном температуром и необавезном контролом влажности ваздуха, класе строгости 3.1. сагласно Упутству за класификацију околине за ТТ средства („ПТТ весник”, бр. 16/89).

Атест важи до опозива.

Свака испорука овог телекомуникационог средства подлеже контролним испитивањима према горе наведеном Правилнику.

ДИРЕКТОР
Мирко Тешић, с.р.